

เรื่อง รักสุนัข

โดย

ชนมนาย



รอบรู้รักสุนัข

ลิขสิทธิ์	: Copyright © 2010 by kanomdesign@yahoo.com
พิมพ์ครั้งแรก	: มกราคม 2553
จำนวนพิมพ์	: ไม่จำกัด
ผู้เขียน	: 'ขนมนาย'
พิสูจน์อักษร	: อธิชญญา นฤมลพัทตร์
ออกแบบปก/รูปเล่ม	: วีรภัทร สุธีรางกูร
ภาพประกอบ	: 'แป้งร่ำ'
e-mail	: kanomdesign@yahoo.com

กรณีต้องการซื้อเป็นจำนวนมาก กรุณาติดต่อโดยตรงที่เว็บไซต์
ห้องสมุดหรือสถาบันการศึกษาสามารถซื้อได้ในราคาพิเศษ

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
การผลิตและลอกเลียนแบบ ไม่ว่าจะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด
ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนเท่านั้น
ผู้ละเมิดจะได้รับการดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



คำนำ

ในปัจจุบันนี้ มีปัญหาเกี่ยวกับสัตว์มากมายหลายชนิด อาจจะดูมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ปัญหาที่เกี่ยวกับสุนัข ซึ่งมีความรุนแรงไม่มากนัก เป็นปัญหาที่พวกเรา ๆ ทุกคนสามารถรักษา หรือแก้ปัญหานั้นได้ไม่ยาก ถ้าเรารู้จัก และทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหานั้น ๆ

ในขณะที่เดียวกัน ท่านผู้อ่านที่มีสุนัขครอบครองอยู่ในขณะนี้ ก็มีมากมาย ตั้งแต่ระดับสุนัขตัวเล็กไปจนถึงตัวใหญ่ มีทั้งสุนัขในประเทศไทย และนานาชาติ หนังสือนี้ตั้งใจจะให้ผู้อ่าน ได้อ่านเป็นแนวทางการเลี้ยงดูสุนัขของท่าน ให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดีสมวัย เป็นสุนัขที่น่ารักของคุณๆ ที่ไม่ก่อปัญหาให้สังคมและภายในบ้านของคุณ

หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยบทความ และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ อาทิ เช่น การเลือกซื้อสุนัข การกำจัดเห็บ เป็อนสิ โดนวางยาเบื่อ ฯลฯ ตลอดไปจนถึงการอบรมสั่งสอนสุนัขให้เป็นสุนัขที่น่ารัก ตลอดจนเป็นสมาชิกที่ดีภายในบ้าน อีกทั้งยังมีเนื้อหาที่เป็นส่วนเพิ่มเติมอีกคือ ทำเนียบฟาร์มสุนัข และเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสุนัข เพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ และคุ้มค่าที่สุด

ขอขอบคุณสำนักพิมพ์ที่มองเห็นคุณค่าของผลงานเล่มนี้ ได้ตีพิมพ์ ออกสู่สาธารณชน


เนื่องจากเป็นผลงานการพิมพ์ครั้งแรก อาจมีสิ่งที่ยังขาดตกบกพร่อง
ทางด้านภาษาหรืออื่นๆ ถ้าผู้ใดพบเห็นข้อผิดพลาด ก็ขออภัยมาที่นี้ด้วย...

“ชนมนาย”

มกราคม 2553

สารบัญ

คำนำ	3
รอบรู้เรื่องสุนัข	5
เกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ	43
ทำเนียบฟาร์ม	72
รายชื่อเว็บไซต์	83





รอบรู้เรื่องสุนัข

1

เลือกลูกสุนัขอย่างไรมาเลี้ยง

การเลือกสุนัข การที่จะเลือกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น ๆ มาเลี้ยงในบ้านนั้นก็คงต้องใช้ความคิดของตัวเองว่าจะเลือกสุนัขชนิดไหนที่เหมาะสมและเข้ากับสถานที่ที่อยู่ของคุณ การดูแลเอาใจใส่สัตว์เลี้ยงของคุณมีมากแค่ไหนและจุดมุ่งหมายเลี้ยงไว้เพื่ออะไร

มีคนกล่าวไว้ว่า ลูกสุนัขนั้นน่าจะฝ้ายเลือกนายของตัวเอง เสียมากกว่าเราเลือกเขาเสียอีกและที่เป็นหลักความจริง อย่างหนึ่งคือลูกสุนัขที่เดินมาหาเราเองโดยปราศจากความขลาดกลัวนั้นน่าจะเลือกเอามาเลี้ยงมากกว่าลูกสุนัข ที่เดินหนีเราหรือกลัวที่จะเดินเข้ามาหาหลายคนพบว่าพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะติดนิสัยสุนัขไปจนโตและอาจ จะเป็นปัญหาในตัวหมาหรือสังคมแบบหมา หมาได้ในอนาคต (Dog's Socialization)

ข้อควรพิจารณาในการเลือกสุนัข

ลูกสุนัขควรดูที่ตัว กระฉับกระเฉง ดวงตาดูสดใส ที่จมูกดูชื้นและ สะอาด ปราศจากน้ำมูก

ขนสะอาด นุ่ม ผิวหน้าไม่เป็นขุยหรือเป็นแผ่นตกสะเก็ด ปราศจาก เห็บหรือหมัด

ภายในหูผิวหนังดูเป็นสีชมพูส่วนช่องในรูหูปราศจากไขดำๆหรือขี้หู
อย่าเลือกลูกสุนัขที่จมูกดูแห้งและร้อนเพราะลูกสุนัขอาจจะไม่
สบายและมีโรคภัยแฝงอยู่ได้

บริเวณก้นดูสะอาดปราศจากเมือกหรือของเหลวเหนียวติดที่รูทวาร
สุนัข

โครงสร้างดูสมส่วนไม่อ้วนหรือดูผอมจนเกินไป

ลูกสุนัขดูว่าวิ่งขี้เล่นสนุกสนานสมวัยของมันและอย่าเลือกสุนัขที่มี
พฤติกรรมก้าวร้าวเพราะอาจมี ปัญหากับสมาชิกในครอบครัวหรือสุนัขตัว
อื่นได้

ลูกสุนัขควรมีอายุอย่างน้อย 6-8 สัปดาห์ หรือ 2 เดือนเป็นอย่าง
น้อยทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ของสุนัขและควรที่จะทำวัคซีนเรียบร้อย
แล้วโดยคุณสามารถขอดูประวัติสุขภาพได้จากเจ้าของ สุนัขที่จะขายคุณ
ให้สอบถามเจ้าของสุนัขที่จะขายคุณว่ามีรับประกันสุขภาพให้ด้วยหรือไม่
ข้อนี้สำคัญนะครับ

เลือกลูกสุนัขที่สุขภาพดีมาเป็นอันดับแรกในการพิจารณาเลือกลูก
สุนัขทุกครั้งไป

จากข้อที่กล่าวมาทั้งหมดขอให้จดจำไว้ทุกครั้งในการเลือกซื้อลูก
สุนัขและอย่าลืมเติมความรักไว้ให้กับ ลูกสุนัขของคุณให้มากที่สุดด้วยนะครับ

ปล. สำหรับท่านที่นิยมซื้อสุนัขราคาแพงๆ ลูกหลานแชมป์ต่างๆ ถ้าหากท่านสามารถขอผลการตรวจเลือดของสุนัขที่จะซื้อได้ก็น่าที่จะทำอย่าง ยิ่งเพราะสามารถรู้สุขภาพจริงๆ ของลูกสุนัขที่ต้องการจะซื้อได้ว่ามีโรคพยาธิในเลือดหรือในร่างกายนหรือไม่ ปริมาณเม็ดเลือดแดงและขาวอยู่ในเกณฑ์รีเปล่า อันนี้สำคัญนะครับ เพราะมีฉะนั้นคุณก็จะเสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลาและที่สำคัญก็เสียความรู้สึกที่ดีๆ ของคุณไป

อย่างน่าเสียดายแล้วก็ทำใจลำบากจริงๆ สงสารลูกหมาที่ซื้อมาก็สงสาร แน่นนอนรับการขอผลการตรวจเลือดสุนัขจากคนขายค่อนข้างทำได้ยาก แต่ถ้าคุณทำได้รับรองเลยลูกสุนัขที่คุณได้มาไม่ผิดหวังแน่นอน เพราะบางครั้งแค่การฉีดวัคซีนครบและถ่ายพยาธิมาแล้วมันไม่พอหรอกครับ..เชื่อผมเถอะ

2 การแพ้วัดขึ้น

ปกติแล้วสัตว์แพทย์จะแนะนำให้ฉีดวัคซีนประจำปี (ยกเว้นในลูกสุนัขที่เพิ่งเริ่มทำวัคซีนเป็นครั้งแรกต้องมีการกระตุ้นวัคซีนหลายครั้ง) ซึ่งถือว่าเป็นการดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านประจำปี เว้นในรายที่ท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่สนใจเท่า่นั้น การฉีดวัคซีนประจำปี เป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของสัตว์ ซึ่งย่อมต้องเกิดอาการอักเสบ สัตว์บางตัวจึงแสดงอาการซึม หรือมีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ และข้อต่อบางแห่ง หรือมีไข้อยู่ 1-2 วัน ภายหลังจากการฉีดวัคซีน ซึ่งถือว่าเป็นปกติ และบางตัวก็ไม่แสดงอาการให้เห็น สัตว์จะกินอาหารเล่นได้ตามปกติ แต่ในบางรายจะ

เกิดอาการอักเสบที่รุนแรงกว่านั้น ซึ่งอาการจะเห็นได้อย่างชัดเจน

อาการแพ้วัคซีนอาการแพ้ที่แสดงออกมักไม่เหมือนกันเลยทีเดียวในแต่ละตัว ข้ออยู่กับการตอบสนองของสัตว์ที่มีต่อโปรตีนที่เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นวัคซีนเสมอไป อาจเป็นละอองเกสร , ฝุ่น , อาหาร หรือยาก็ได้ อาการแพ้ทุกชนิดมักมีอาการลมพิษ , หน้าบวม , คลื่นไส้ ในรายที่รุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิต ไม่จำเป็นว่าสัตว์ต้องแสดงอาการทุกอย่างที่กล่าวมาให้เห็น อาจเกิดเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน

ทำอย่างไรเมื่อเกิดอาการแพ้ ถ้าสัตว์แพ้เล็กน้อยก็คงไม่มีปัญหา ในรายที่แพ้รุนแรงมีอาการคลื่นไส้อาเจียน เดินโซเซ ท่านเจ้าของควรรีบนำส่งสัตวแพทย์เป็นการด่วน ก่อนที่อาการจะทรุดลงไปกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งอาจจะทำให้สัตว์ถึงแก่ชีวิตได้

อาการอาเจียนเป็นอาการที่แสดงว่าสัตว์อยู่ในภาวะที่อันตรายมาก ซึ่งบางครั้งท่านเจ้าของอาจนึกว่าเป็นอาการเมารถธรรมดาแต่ถ้าเกิดอาการเช่นนี้ให้รีบนำส่งสัตวแพทย์ แล้วเล่าอาการให้หมอฟังโดยด่วน

ในกรณีที่สัตว์แพ้วัคซีน ครั้งต่อไปควรจะทำอย่างไร มีหลายขั้นตอนที่จะทำได้ หลังจากทราบว่าสัตว์ของท่านแพ้วัคซีน เช่น หลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเลสเตโตไปโรซิส วัคซีนเลสเตโตไปโรซิส มักรวมอยู่ในวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดสุนัข เป็นส่วนของวัคซีนที่ก่อให้เกิดอาการแพ้มากที่สุด เจ้าของควรบอกสัตวแพทย์ว่าไม่ต้องการให้สุนัขฉีดวัคซีนชนิดนี้

หลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนรวมหลายๆโรคพร้อมกัน โดยขอให้สัตวแพทย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคแต่ละชนิดแยกกัน โดยอาจฉีดห่าง 1-2 สัปดาห์ เพื่อลดการกระตุ้นภูมิต้านทานลง เพื่อไม่ให้อาการแพ้รุนแรง และการแยกชนิดวัคซีนจะสามารถทำให้ทราบว่าสัตว์แพ้วัคซีนชนิดใด

หลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนเองหรือบุคคลที่ไม่ใช่สัตวแพทย์ฉีด แจ้ง